


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!



De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!

Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert


Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers



Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers



nokjes connectoren
wijzen naar elkaar




DEURSTATION S-130V


Pot.vrij contact
t/bv deuropener



Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	757	
2	759	
3	761	
4	763	
5	765	
6	767	
7	769	
8	771	
9	773	
10	775	
11	777	
12	779	
13	781	
14	783	
15	785	X
16	787	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	789	
2	791	
3	793	
4	795	
5	797	
6	799	
7	801	
8	803	
9	805	
10	807	
11	809	
12	811	
13	813	
14	815	
15	817	X
16	819	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	821	
2	823	
3	825	
4	827	
5	829	
6	831	
7	833	
8	835	
9	837	
10	839	
11	841	
12	843	
13	845	
14	847	
15	849	X
16	851	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	853	
2	855	
3	857	
4	859	
5	861	
6	863	
7	865	
8	867	
9	869	
10	871	
11	873	
12	875	
13	877	
14	879	
15	881	X
16	883	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	885	
2	887	
3	889	
4	891	
5	893	
6	895	
7	897	
8	899	
9	901	
10	903	
11	905	
12	907	
13	909	
14	911	
15	913	X
16	915	X

nelec
 INTERCOM MADE EASY