

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!





DEURSTATION S-140V



Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 100 meter
systeemkabel tot
laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	6		M-50B
2	8		M-50W
3	10		M-50W
4	12		M-50B
5	14		M-50B
6	16		M-50B
7	18	X	M-50W
8	20	X	M-50B
9	22	X	M-50W



nelec
INTERCOM MADE EASY

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!






Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



DEURSTATION S-140V



Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	32		M-50B
2	34		M-50B
3	36		M-50B
4	38		M-50B
5	40		M-50B
6	42		M-50B
7	44	X	M-50W
8	46	X	M-50B
9	48	X	M-50B



nelec

INTERCOM MADE EASY