



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




Trappenhuis 2



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
2	49	
3	51	
5	53	
6	55	X
7	57	X




Trappenhuis 4



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
2	71	
3	73	
5	75	
6	77	X
7	79	X


Trappenhuis 7



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
2	123	
3	125	
5	127	
6	129	X
7	131	X



Trappenhuis 9



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
2	145	
3	147	
5	149	
6	151	X
7	153	X

nelec
INTERCOM MADE EASY