

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


= systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.


Trek de connector eruit
met het oranje tooltje



DEURSTATION S-140A




Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 290 meter

nelec
INTERCOM MADE EASY



2x24 appartementen deurtelefonie
Tolhek te Heemskerk

N-waarde	Huisnummer
1	46
2	48
3	50
4	52
5	54
6	56
7	58
8	60
9	62
10	64
11	66
12	68
13	70
14	72
15	74
16	76
17	78
18	80
19	82
20	84
21	86
22	88
23	90
24	92

nelec
INTERCOM MADE EASY

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


= systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.


Trek de connector eruit
met het oranje tooltje



DEURSTATION S-140A




Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 290 meter

nelec
INTERCOM MADE EASY



N-waarde	Huisnummer
1	154
2	156
3	158
4	160
5	162
6	164
7	166
8	168
9	170
10	172
11	174
12	176
13	178
14	180
15	182
16	184
17	186
18	188
19	190
20	192
21	194
22	196
23	198
24	200

nelec

INTERCOM MADE EASY