

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!


Bij kabel 2 x 0,28 mm²:

60% afstand!

UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit *hoe* je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

DD8 digitizer: flatcable





Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon



TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!


Bij kabel 2 x 0,28 mm²:

60% afstand!

UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit *hoe* je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

DD8 digitzer: flatcable





Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon



Weerelaan 33-43

N-Waarde	Huisnummer
1	33
2	35
3	37
4	39
5	41
6	43

Weerelaan 45-53

N-Waarde	Huisnummer
1	45
2	47
3	49
4	51
5	53

Weerelaan 55-63

N-Waarde	Huisnummer
1	55
2	57
3	59
4	61
5	63

Weerelaan 65-75

N-Waarde	Huisnummer
1	65
2	67
3	69
4	71
5	73
6	75

Weerelaan 77-85

N-Waarde	Huisnummer
1	77
2	79
3	81
4	83
5	85

Weerelaan 87-95

N-Waarde	Huisnummer
1	87
2	89
3	91
4	93
5	95

INTERCOM MADE EASY